


マイティーベース

安全、軽量、使いやすい機能、自在な拡張を誇る多機能作業台



※写真はCSR180WDです。

ガタツキを大幅に解消

開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触。突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました。

優れた安全性

ロックヒンジを組み込んだプレスと、スライドロックとの二重ロックにより、横(妻)方向の揺れも大幅減少。
(CSR180WD/160TD/150D)

軽量と高い剛性

支柱の基本は□パイプ構造。軽量と剛性の両立が図られています。

堅牢設計

踏棧は端部と支柱を面密着させ補強部材を施した堅固な設計。

収納式手掛かり棒

昇降時に便利&安全な手掛け棒付。持ち運び時は、本体側に収納できます。

CSR180WD一昇降面 片側2本
CSR180WF一昇降面 両側4本
CSR160TD一昇降面 片側2本

25mmピッチ各脚伸縮

各伸縮脚は、25mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。

専用車輪付


(オプション装備)

二重安全の防塵カバー付貫通ロック方式でメンテも簡単


ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じられることでロック確認ができ、操作部への異物の侵入も防ぎます。確実に固定できる貫通ロック方式により、コンクリート等の付着時のメンテも簡単に行えます。

■各種寸法図


CSR-100 安全荷重1.5KN 本体自重11.5kg




CSR-130 安全荷重1.5KN 本体自重13.2kg




CSR-150F 安全荷重1.5KN 本体自重16.1kg



CSR-150F 安全荷重1.5KN 本体自重22.0kg



CSR-180F 安全荷重1.5KN 本体自重26.4kg



安全、軽量、使いやすい機能、 自在な拡張を誇る多機能作業台

脚立と足場板に変わる多機能&多目的作業台です。
オプション品の組み合わせで、拡張や安全対策も万全です。



仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱他


鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

その他

●オプション部材



■オプション互換表

			CSR-100	CSR-130	CSR-150	CSR-180F
サポートシャフト		【1】CSRS1	○	○	○	×
延長天板	妻	【2】CSRT13T	○	○	○	×
	桁	【3】CSRT13K	○	○	×	×
		【4】CSRT16K	×	×	○	×
本体手すり妻桁	妻	【5】CSRR031	○	○	○	×
	桁	【6】CSRR131	○	○	×	×
	妻	【7】CSRR161	×	×	○	×
	桁	【8】CSRR181	×	×	×	○
延長天板用手すり	妻	CSRR060	○	○	○	×
	桁	CSRR120	○	○	○	×